



Ajuntament de
Santa Coloma de Farners

PLA D'ÚS DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL L'ESCORXADOR

Santa Coloma de Farners

2020



Després de superar les diverses fases del procés de desconfinament per la crisi de la COVID-19, Catalunya es va incorporar el 18 de juny a l'anomenada nova normalitat o etapa de represa. Aquest nou període va coincidir amb la finalització de l'estat d'alarma i va implicar la represa progressiva de les activitats habituals però mantenint les mesures de prevenció i seguretat necessàries.

És objecte d'aquest document l'adopció de mesures de prevenció, de protecció i organitzatives en l'àmbit de la prestació de serveis i activitats de l'equipament municipal l'Escorxador cedit a algunes entitats sense ànim de lucre del municipi, aplicables durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en funció dels diferents estats de la pandèmia i de la intensitat de mesures adoptades per les administracions competents.

Així doncs, aquest pla recull els principals aspectes relacionats amb les mesures organitzatives, preventives i de protecció davant la COVID19 basats amb la *Resolució SLT 1429/2020* per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 i regula les condicions per al desenvolupament d'activitats durant l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19. Tanmateix, també s'ha tingut en compte per a la seva elaboració el *Pla de Desconfinament dels equipaments i serveis* de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

1. MESURES ORGANITZATIVES

Les entitats hauran de presentar una instància a l'Ajuntament declarant que vetllaran per seguir les mesures de protecció contra la COVID-19 juntament amb un protocol específic de mesures de seguretat i higiene establertes a la Resolució SLT/1429/2020 i segons les característiques i la normativa subjecte de les seves activitats. Tanmateix, aquest protocol ha de garantir les mesures de seguretat i higiene establertes a continuació.



2. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE

2.1. Mesures generals

- A les zones d'accés es posaran dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Salut. Caldrà que totes les persones se'n apliquin abans d'accedir dintre de la instal·lació.
- També hi haurà dispensadors a cada estança.
- És obligatori l'ús de la mascareta per a totes les persones més grans de 6 anys encara que sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.
- Caldrà mantenir sempre que sigui possible la distància mínima de 1,5 metres.
- Es disposaran cartells físics proporcionats per CatSalut per les diferents parts de la instal·lació que recordin la necessitat de mantenir la distància de seguretat, l'ús de mascareta i el rentat de mans.
- Caldrà deixar sempre que sigui possible les portes obertes, de forma que s'utilitzin les manetes el mínim possible.
- La persona responsable de l'entitat haurà de garantir la ventilació de la instal·lació 3 vegades durant l'activitat (a l'inici, durant i en finalitzar l'activitat) amb un mínim de 10 minuts per ventilació.
- Després de cada activitat, la persona responsable serà l'encarregada de garantir la neteja i desinfecció de l'espai i del diferent material (taules, cadires...).
- El material emprat no podrà ser compartit entre les diferents persones participants si no se'n fa una desinfecció després del seu ús.
- Caldrà baixar la tapa dels lavabos abans de realitzar la descàrrega d'aigua per tal d'evitar la transmissió fecal-oral del virus.
- Es disposaran de suficients cubells, a poder ser amb tapa d'accionament amb pedal, com a paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d'un sol ús.
- Amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, serà la persona responsable de l'activitat l'encarregada de registrar les persones assistents. Es crearà un registre d'usuaris que accedeixen a la instal·lació a fi de la prevenció i detecció de possibles caos de COVID-19. Aquest registre quedarà subjecte al compliment de la normativa de protecció de dades.



- L'accés estarà restringit per aquelles persones que tinguin simptomatologia compatible amb la COVID-19. També a aquelles persones que hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

2.2. Recomanacions generals d'higiene personal

- Rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, com a mesura principal de prevenció i control de la infecció.
- Mantenir una distància de seguretat d'un mínim de 1,5 metres.
- Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en tossir i esternudar i llançar-los després a les escombraries; o tapar-se amb la cara interna del colze. Cal rentar-se les mans de seguida.
- Evitar tocar-se el nas, ulls i boca, sobretot després de tocar objectes de tercers.
- Procurar tocar al mínim els elements comuns (botons, barres, portes, seients, vidres...).
- No compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, ..) i altres objectes sense desinfectar-los degudament.
- No compartir els EPI'S.
- Evitar els petons i les encaixades de mans.

3. RESPONSABILITATS I RECOMANACIONS PER A LES ENTITATS

- Cada entitat assumirà la provisió dels d'Equips de Protecció Individuals (EPI'S) dels i de les seves membres si és necessari.
- Les entitats seran les responsables de complir amb les mesures de seguretat i higiene establertes en el punt 2.
- Les entitats hauran de a terme un registre de les activitats que organitzen i així com un registre de les persones assistents/participants, per tal de poder-ho disposició de les autoritzats sanitàries, en cas que hi ha hagi un cas de COVID-19 i garantir la traçabilitat de les persones que hagin estat en contactes amb la persona i, fer-ne un correcte seguiment.
- En cap de les activitats organitzades per part de les entitats podran assistir persones que tinguin simptomatologia compatible amb la COVID-19 així com persones que hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. Per aquest motiu, les



persones assistents hauran de d'haver signat la declaració responsable on declaren no haver tingut símptomes i que coneixen les normes bàsiques per a la contenció del virus.

- Com a mesura addicional, es podrà prendre la temperatura a les persones assistents abans d'entrar a l'equipament per comprovar que en aquell moment no tenen febre.
- Les entitats seran les responsables del compliment de l'ús de la mascareta per part de totes les persones usuàries majors de 6 anys, del compliment del distanciament social així com de la dotació de gels hidroalcohòlics als espais comuns i sales d'activitats. Caldrà rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, com a mesura principal de prevenció i control de la infecció.
- Cada grup d'usuaris/àries tindrà assignat un espai exclusiu, en finalitzar l'activitat caldrà deixar un mínim de 15 minuts per ventilar l'espai i desinfectar-lo, abans de tornar a ocupar-lo amb una nova activitat.
- Cada entitat assumirà la ventilació dels espais, la neteja i desinfecció completa al final de la jornada i la neteja i desinfecció durant el dia en els espais més concorreguts. Per aquest motiu caldrà que cada entitat disposi d'un registre de neteja on indiqui la data, l'hora i la persona/empresa que la realitza.
- En el cas d'un espai obert al públic de forma continuada, caldrà que les entitats garanteixin la neteja dels lavabos tres vegades al dia.
- En cas de necessitat de canviar-se de roba, la roba que es porta del carrer s'haurà de guardar en una bossa tancada.

4. MESURES PREVENTIVES PER A LES ACTIVITATS

Per tal d'evitar el contagi entre persones i minimitzar tot risc possible, es recomana una bona planificació de les jornades d'activitats i que estiguin les persones mínimes indispensables per desenvolupar-les.

- En les entrades i sortides de les activitats és molt important evitar les aglomeracions. En aquest sentit es recomana que s'esglaonin en grups d'aproximadament 10 persones i amb intervals d'entre 5 i 10 minuts entre cada grup, per cada punt d'accés a l'edifici. El protocol d'entrada a les activitats inclourà obligatòriament higiene de mans i portar la mascareta.



- Es recomana treballar en grups petits, sempre que sigui possible, per les seves avantatges organitzatives, la millora de la traçabilitat i les eventuais mesures d'aïllament que calgui prendre.
- S'ha d'evitar la trobada entre diversos grups estables. Si en alguna ocasió es fessin trobades en què participin diversos grups estables, cal garantir una distància mínima de 1,5 metres entre els diferents grups estables.
- S'haurà de mantenir la distància de separació fixat per les administracions competents sempre que sigui possible. Les accions que obliguin a tenir a dues o més persones a una distància menor del recomanat seran les mínimes possibles i durant el menor temps requerit.
- Amb caràcter general no es compartirà el material. en cas contrari es realitzarà una neteja o desinfecció d'aquest material abans i després d'utilitzar-lo.
- Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes i finestres obertes.
- Es recomana a les entitats que prioritzin activitats en espais exteriors o a l'aire lliure i, en el cas que es facin a l'interior dels equipaments municipals, hauran de tenir en compte els aforaments de l'espai on facin l'activitat i garantir l'espai de seguretat per persona. En tot cas, sempre evitaran les aglomeracions.

5. AFORAMENT

Els aforaments màxims dels diferents locals de l'equipament, tenint en compte un espai de seguretat equivalent a 2,5m² per persona, són els següents:

- Local Càritas: aforament màxim de 22 persones.
- Local 1: aforament màxim de 13 persones.
- Local 2: aforament màxim de 28 persones.
- Local 3: aforament màxim de 25 persones.
- Local 4: aforament màxim de 29 persones.
- Local escorxador: aforament màxim de 37 persones.

S'incorporarà cartelleria amb l'aforament de cada local.



6. PAUTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ D'ESP AIS

- Els productes emprats seran sempre autoritzats i la seva aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi.
- En relació a la neteja i desinfecció d'espais seran les entitats les responsables de la neteja i desinfecció.
- Caldrà fer un mínim d'una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais més utilitzats per part de les entitats. Per aquest motiu és necessari que en el protocol que han d'entregar les entitats estigui incorporada una planificació de la neteja i desinfecció segons l'activitat que aquesta hi porta a terme.
- A més, i com s'ha comentat anteriorment, caldrà que cada entitat disposi d'un registre de neteja on indiqui la data, l'hora i la persona/empresa que la realitza.
- Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.
- Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana, ambdós documents del Departament de Salut.

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d'ús habitual en l'àmbit domèstic, que s'hauran d'aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte.

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s'inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:

- Lleixiu: Es pot utilitzar una concentració d'hipoclorit sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al 0.1% es pot fer una dilució 1:50 d'un lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d'aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d'aigua. Aquestes solucions de lleixius s'han de preparar diàriament i s'han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
- Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l'alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l'alcohol amb



30 ml aigua (s'obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s'obté un alcohol del 70,6 %).

- Peròxid d'hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l'aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.

- Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d'incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d'ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit sino se'n fa una desinfecció després del seu ús.

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors
- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)
- Baranes i passamans, d'escaleres i ascensors
- Taulells i mostradors
- Taules
- Cadires, especialment en les zones d'espera
- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
- Telèfons
- Grapadores i altres utensilis d'oficina
- Comandaments a distància
- Aixetes
- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l'adequada higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l'aigua de la cisterna.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent.



7. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19

- Les entitats hauran d'establir un apartat específic en relació a l'actuació que realitzaran en cas de detectar un cas amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 en el protocol de les mesures de seguretat i higiene que han de presentar.

- Es considera que una persona presenta símptomes de la COVID-19 quan té:
 - Febrícula o febre ($\geq 37,3^{\circ}\text{C}$)
 - Tos i/o dificultat per respirar
 - Congestió nasal i/o mal de coll
 - Mal de panxa, vòmits i/o diarrea
 - Malestar general o dolor muscular

- Pel que fa al protocol d'actuació en cas de detecció d'una persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19, i a termes generals, caldrà que les entitats compleixin el següent:
 - Si es tracta d'una persona menor d'edat, caldrà aïllar-la i trucar a la família immediatament per tal de que la vinguin a buscar. Aquesta l'haurà de recollir i s'haurà de posar en contacte amb el seu CAP de referència. Si es tracta d'un cas greu, la persona responsable de l'entitat haurà de trucar directament al 112 i seguidament a la família.

Les entitats hauran de tenir un espai destinat per a aïllar a l'infant o jove en qüestió. Aquest cal que tingui ventilació i una vegada hagi marxat, realitzar una neteja i desinfecció exhaustiva de l'espai així com d'aquell material que hagi utilitzat.

Tanmateix, si el resultat és positiu, la família haurà d'avisar a la persona responsable de l'entitat. Aquesta haurà d'avisar a la resta de persones que hagin estat en el mateix grup o activitat amb la persona en qüestió per tal de seguir les indicacions dels serveis sanitaris.



- Si es tracta d'una persona major d'edat, aquesta haurà de sortir de l'equipament i dirigir-se al seu domicili. Caldrà informar a la persona que ha de contactar immediatament amb el servei sanitari.

Les entitats hauran de realitzar una neteja i desinfecció exhaustiva de l'espai així com d'aquell material que hagi utilitzat la persona en qüestió.

En aquest sentit, si es dona el cas que aquesta persona és positiva, caldrà que ho doni a conèixer a la persona responsable de l'entitat. Aquesta haurà d'avisar a les persones que han estat en el mateix grup o activitat amb la persona en qüestió per tal de seguir les indicacions dels serveis sanitaris.

8. DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Pla s'adaptarà a les noves disposicions o resolucions que s'aprovin per les autoritats competents.